



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 91287*01

Gerät: Fahrzeugsitze (Einzelsitze)

Typ: IS2000

Inhaber der ABE
und Hersteller: RECARO Automotive Ltd. & Co. KG
DE-73230 Kirchheim unter Teck

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 91287*01

Die Firmenbezeichnung hat sich geändert von

RECARO Automotive GmbH & Co. KG

in

RECARO Automotive Ltd. & Co. KG

Die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ IS2000, dürfen auch mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten, genannten Einbaukonsolen (Adaptern) zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

In solchen Fällen, in denen entsprechend der Auflagen im Verwendungsbereich eine Begutachtung durchgeführt werden muß, ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf einer separaten Anbaubestätigung zu bescheinigen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 11.11.2014 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 25.11.2014

Im Auftrag

Jan Hendrik Schneider



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 113KA0006-01



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91287*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

0 Änderungen

- 0.1 Es wird berichtigt : - --
- 0.2 Es wird geändert : - Name von Hersteller und Antragsteller in
RECARO Automotive Ltd. & Co. KG
- Aktualisierung der Prüfgrundlagen
- Aktualisierung folgender Dokumentationen:
- Distanzstücke
- 0.3 Es wird hinzugefügt : - Erweiterung des Verwendungsbereiches
- Schiene 7208800.1A/-2A
- Bügel Innen 373 mm zu Schiene 4-/564953
- Montageanleitung zur Stilllegung oder Umrüstung des
Seitenairbags
- 0.4 Es entfällt : - Schiene 7208800.1/-2

1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : Recaro Automotive Ltd. & Co. KG
Stuttgarter Straße 73
D-73230 Kirchheim/Teck
- 1.2. Vertriebsfirma und Zustellungsbevollmächtigter : entfällt
- 1.3. Typ : IS2000
- 1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Beidseitig auf der Beschlagsblende unterhalb des
Handrades des Lehneinstellers durch Anbringung eines nicht zerstörungsfrei zu entfernenden Aufklebers
(geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabrik Schilder):
- Hersteller : „RECARO“
- Typ : „IS2000“
- Typzeichen: „KBA 91287“
Diese Kennzeichnung ist auch in eingebautem Zustand sichtbar.
- 1.5. Technische Beschreibung : Der Einzelsitz ersetzt den im Fahrzeug vorhandenen
Seriensitz.
Der Begriff "Einzelsitz" umfasst:
- Sitz
- Rückenlehne, bei Ausführung "Sport" mit integrierter
Kopfstütze

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- abnehmbare Kopfstütze, bei Ausführung "Sport" mit integrierter Kopfstütze
- Einstell- und Verstelleinrichtungen
- Zusatzeinrichtungen / Sonderausstattungen
- Adapter
- Befestigungselemente

Der Sitztyp umfasst drei Ausführungen:

- Ausführung "Style",
- Ausführung "Style XL" und
- Ausführung "Sport",

Die Sitzausführungen sind Einzelsitze mit stufenlos einstellbarer und vorklappbarer Rückenlehne, die durch den Lehnenversteller mit dem Sitzteil verbunden ist und beim Zurückklappen beidseitig selbstständig verriegelt.

Die Ausführungen „Style“ und „Style XL“ unterscheiden sich durch eine unterschiedlich hohe Ausgestaltung von Rückenlehne und Kopfstütze. Die Kopfstützen dieser Ausführungen sind einstellbar.

Die Ausführung Sport hat eine integrierte Kopfstütze und kann wahlweise mit Durchbrüchen zur Durchführung der Schultergurte von Mehrpunktgurtsystemen ausgestattet sein.

Alle Einstell- und Verstelleinrichtungen verriegeln selbstständig.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, Seitenwangen- und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethan-Schaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Der Sitz wird mit 4 Zylinderschrauben M8x..., DIN 912 mit dem jeweiligen Adapter verschraubt.

Je nach Fahrzeugtyp wird der Sitz mit Hilfe eines spezifischen Adapters mit dem Fahrzeug verbunden. In den Adapter können Verankerungen für Sicherheitsgurte integriert sein. Die Kennzeichnung der fahrzeugspezifischen Adapter erfolgt über nicht zerstörungsfrei zu entfernende Aufkleber, die folgenden Angaben enthalten:

- Hersteller „RECARO“
- Verkaufsbezeichnung (z.B.: "86.83.16")
- zusätzlich kann noch der Fahrzeugtyp angegeben sein.

Einzelheiten siehe Beschreibungsbogen Nr. IS2000 in der Anlage.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- 1.6. Einbauanleitung : Dem Endverbraucher ist eine Einbauanleitung für den entsprechenden Fahrzeugtyp mitzuliefern, die auch die Angabe der Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben / -muttern enthält.
- 1.7. Stilllegung des Seitenairbags : Bei einigen Fahrzeugtypen entfällt der im serienmäßigen Sitz integrierte Seitenairbag durch den Austausch gegen einen Recaro-Sitz und das Airbag-Steuerungssystem für diesen Sitzplatz wird stillgelegt. Dabei sind nachfolgende Punkte zu beachten:
- Durch die Stilllegung ist die zusätzliche Schutzfunktion durch den Seitenairbag für diesen Sitzplatz nicht mehr gewährleistet. Die gesetzlich geforderten Schutzkriterien sind jedoch auch ohne Seitenairbag erfüllt. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbags hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
 - Beim Austausch wird die zusätzliche Schutzfunktion des serienmäßigen Seitenairbags durch das im Recaro-Sitz integrierte Bauteil übernommen.
 - Für die Stilllegung, den Austausch, die Montagearbeiten, die Aufbewahrung und die Lagerung von Sitzen mit Seitenairbag gelten die VkBl.-Verlautbarung Nr. 28/1999 sowie der § 35a StVZO, Erläuterung 34 (TÜVIS Stand 08/2010) und sind zu beachten.
 - Durch die Stilllegung beziehungsweise den Austausch des Seitenairbags erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich eine Abnahme des Einbaus gemäß § 19 (3) StVZO, Punkt 3 durchgeführt wird.
 - Der Vertreiber muss diese Informationen in geeigneter Weise an den Verbraucher weitergeben.

Anmerkungen zur Stilllegung des Seitenairbags

- : Mit einem Airbag ausgestattete Fahrzeugkomponenten unterliegen der besonderen Überwachung des Fahrzeugherstellers. Eine Manipulation an solchen Teilen, z.B. Stilllegungs-, Einbau-, Prüf- und Montagearbeiten darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf der Austausch des Seriensitzes mit integriertem Seitenairbag gegen einen Recaro-Sitz nur durch gemäß Sprengstoffgesetz geschultes Personal einer von Recaro autorisierten Fachwerkstatt anhand der mitgelieferten Einbauanleitung durchgeführt werden. Als Nachweis über die von der umrüstenden Werkstatt durchgeführten Arbeiten ist:

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- eine Durchschrift der von der umrüstenden Werkstatt vollständig ausgefüllten Garantiekarte an Recaro zu übersenden,
- eine Bestätigung (z.B.: Rechnung) der umrüstenden Werkstatt gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen.

2. Prüfungen

2.1. Prüfgrundlage

- Prüfanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag, Stand 19.11.2008.
- § 30 StVZO (Stand Juli 2014)
- § 35a (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) StVZO (Stand September 2013)
- § 35b StVZO (Stand Juli 2006) in Verbindung mit Führerhausrichtlinien BMV / StV 13/36.25.01-12 vom 26.05.1986 VkB1. 1986, S. 303 (Stand Juni 2012)
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 14, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 07
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 76/115/EWG einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2005/41/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 16, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 06
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 77/541//EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 17, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 08
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/408/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 21, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 01
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/60/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2000/4/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 25, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 78/932/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 95, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 03

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 96/27/EG
- Freimaßtoleranzen DIN 7168
- Definition der "geeigneten Verankerungspunkte für Hosenträgergurte" und deren nachträglicher Einbau (BMV StV 13/36.25.02-02/VkBl. 1989, Seite 6)

2.2. Prüfung der Abmessungen

: Der geprüfte Einzelsitz erfüllt hinsichtlich der Abmessungen die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage.

Die Vermessung des H-Punktes wurde nach Anhang 3 der ECE-R 17 an dem auf der dreidimensionalen Messeinrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt. Die Lage des H-Punktes, des Rückenlehnenwinkels und der effektiven Gurtverankerungspunkte ergab eine Übereinstimmung mit dem R-Punkt, dem konstruktiv festgelegten Rückenlehnenwinkel und den zulässigen Bereichen für die effektiven Gurtverankerungspunkte im Rahmen der zulässigen Abweichungen.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Einzelsitz so eingestellt werden kann, dass sein R-Punkt mit dem Serien-R-Punkt der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen für die erste Sitzreihe übereinstimmt.

Die Höhe der Kopfstütze beträgt mehr als 800 mm über dem R-Punkt. Ein Zwischenraum zwischen Oberkante der Sitzlehne und Kopfstütze erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die Radienanforderungen werden erfüllt. Der Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der Führerhausrichtlinie.

2.3. Festigkeitsprüfungen

2.3.1. Statische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Festigkeit seiner Gurtverankerungspunkte, der Widerstandsfähigkeit der Rückenlehne und ihrer Verriegelungseinrichtungen gegen Massenkräfte, der Widerstandsfähigkeit gegen Querkkräfte, der Rückwärtsverlagerung, der Bruchlast der Kopfstütze sowie der Belastung bei der Verwendung von Mehrpunktgurtsystemen geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

2.3.2. Dynamische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerungen und ihrer Einstell-, Verstell- und der Verriegelungseinrichtungen (20g-Test) sowie der Energieaufnahmefähigkeit seiner Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen : Der Einzelsitz wurde hinsichtlich seines Einbaus in Fahrzeuge gemäß Verwendungsbereich geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

3. Verwendungsbereich

3.1. Allgemeine Anmerkungen

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die in den Verwendungsbereichen aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 3 bzw. Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen.

3.2. Fahrzeugzuordnung

Der Einzelsitz, Typ IS2000 ist zum Einbau in die in der Anlage 1 genannten Personenkraftwagen geeignet.
Die zu beachtenden Anmerkungen sind in der Anlage 2 aufgelistet.

4. Anlagen

- 1 Fahrzeugzuordnung IS2000
Blatt 1 bis 35
- 2 Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung IS2000
Blatt 1 bis 5

Beschreibungsbogen Nr. IS2000
Änderungsstand 001 vom 10.11.2014

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

5. Zusammenfassung

Der oben beschriebene Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der oben genannten Prüfgrundlage und ist zum Einbau in Kraftfahrzeuge geeignet.


Wird im Zusammenhang mit dem Einbau des Einzelsitzes ein im Seriensitz integrierter Seitenairbag stillgelegt, ausgetauscht oder sind Sitzplätze der zweiten Sitzreihe zu streichen, so ist eine Abnahme nach § 22, Abs. 1, Satz 3 StVZO erforderlich.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für den Einzelsitz bestehen keine technischen Bedenken. Die mit dem Einzelsitz ausgerüsteten Fahrzeuge dürfen in Bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfasst die Blätter 1 bis 7 sowie alle unter Punkt 4. aufgelisteten Anlagen

Köln, 11. November 2014
ni-pc

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Dipl.-Ing. E. Nink

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
Alfa Romeo	4000			
Alfa Lancia	4114			
Fiat/l	4001			
Alfa Romeo 156	932 (Alfa Romeo)	e3*96/27*0034 e3*98/14*0034	86.38.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b
Audi	0588			
Audi NSU	0591			
Audi (H)	8307			
QUATTRO	7967			
A2	8Z	e1*98/14*0131 e1*2001/116*0131	86.66.16/-26	B1,C1,E4, 60,60e
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B1,C1,E4
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C1,D1,E4, 56b,60
Audi A4, -S4, 8D Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013 e1*98/14*0013	85.94.17/-27	B1,C1,E4,18
A4, - Avant ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C1,D1,E4, 4,19 B,C1,D1,E4, 4,18
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B1,C1,E4, ab 5/97
A6, -Avant	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C1,D1,E4, 4,18,60,60e B,C1,D1,E4, 4,19,60,60e
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B1,C1,D1,3, 56b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
BMW 0005				
BMW Motorsport 0575				
BMW M 7909				
315 bis 325i, 325e, 324d, 324td, -touring	BMW3/1	9637/2 9637/3 9637/4	67.70.09	A,D ww. D1, 1,ab 9/85
325iX Allrad, -touring	BMW3/A	E027 E027/1	67.70.09	A,D ww.D1, 1,ab 9/85
318i-, 320i-, 325i Cabrio	BMW3/R	E147 E147/1	67.70.09	A,D ww. D1, 1,ab 9/85
M3	BMW3	E254	67.70.09	A,D ww. D1, 1,ab 9/85
3er Coupé	346C	e1*98/14*0112 e1*2001/116*0112	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww.D1, 3,56b,60, 60e
3er Limousine und Kombi (touring)	346L	e1*97/27*0097 e1*98/14*0097	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. D1, 60,60e
M3 (ausg. Cabrio und CSL)	M346	e1*98/14*0150 e1*2001/116*0150	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. D1, 3,56b,60, 60e
518 bis 535i	BMW5 BMW5/1	8339/1 8339/2 8339/2	67.55.09/-09	A,D ww. D1, ab 8/79
518i bis 540i,-touring, 524td bis 525tds,-touring 525ix, -touring M 5	5/H X5/H M5/H	E700 E700/1 F955 F022	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 60
5er Limousine und Touring	5/D	e1*93/81*0028 e1*98/14*0028	86.04.16A/ -26A	A,D

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>BMW</u> (Forts.)				
5er Limousine, 5er Kombi	560L	e1*2001/116*0230	68.86.19/-29 bzw. 68.88.19/-29	A,D ww. D1, 4,5,19,60, 60b A,D ww. D1, 4,5,18a,60, 60b
730i bis 750iL	BMW7/1	E296 E296/1	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 60
7er Limousine	7/G 7/GK	e1*93/81*0007 e1*98/14*0007 e9*93/81*0004 e9*98/14*0004	86.04.16A/ -26A	A,D
Mini, -One, -Cooper, -Cooper S, ausg. Cabrio	R50	e1*98/14*0168	68.83.19/-29	B,C1,D2,3, 56b,57a,60, 60b
Mini, -One, -One D, -Cooper, -Cooper S, ausg. Cabrio	Mini	e1*2001/116*0231	68.83.19/-29	B,C1,D2,3, 56b,57a,60, 60b
X3	X83	e1*2001/116*0249	86.49.16A/- 26A mit Gurtlasche 7213433.1/ -.2	A,D1,4,60c
X5	X53	e1*98/14*0153 e1*2001/116*0153	86.67.16/-26	A,D,4,59d ww. 59e,60
X5 Facelift	X53	e1*2001/116*0153	86.67.16/-26 mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D1,4,60c
<u>Chrysler/USA</u> 1004 <u>Jeep Eagle/USA</u> 1158				
Jeep Grand Cherokee	ZJ	G307	68.32.19/--	A,D ww. D1, 5,19,59, bis 8/95

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>	
<u>Chrysler (Forts.)</u>					
Voyager, Grand Voyager	ES	G384	12.77.16/--	A,D ww. D1, 5	
Voyager, Grand Voyager	GS	e11*93/81*0027	86.07.16/-26	A,D ww. D1, 18,56	
<u>Citroen/F 3001</u>					
Berlingo Kastenwagen	M4	H419	86.77.16/-26	A,D ww. D1, 60	
Berlingo (PKW)	M HDZ	e2*93/81*0057	86.76.16/-26 bzw.	A,D ww. D1, 60,bis 06/02	
	M KFX	e2*98/14*0057			
		M KFX	e2*93/81*0058	86.77.16/-26	A,D ww. D1, 60,ab 07/02
		M DJY	e2*98/14*0058		
		M LFX	e2*93/81*0059		
		M LFX	e2*93/81*0132		
		M WJZ	e2*98/14*0132		
		M WJZ	e2*93/81*0181		
		M WJZ	e2*98/14*0181		
		M RHY	e2*93/81*0201		
		M RHY	e2*98/14*0201		
		M HFX	e2*98/14*0224		
	M KFW	e2*98/14*0225			
	M NFU	e2*98/14*0226			
	M WJY	e2*98/14*0227			
Berlingo	G*9HW*	e2*2001/116*0338	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,45, 60,60e,66	
	G*9HX*	e2*2001/116*0321			
	G*KFW*	e2*2001/116*0275			
	G*NFU*	e2*2001/116*0276			
	G*RHY*	e2*2001/116*0278			
	G*WJY*	e2*2001/116*0277			
C2	J*8HX*	e2*2001/116*0286	86.78.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,3,60,60e	
	J*8HZ*	e2*2001/116*0316			
	J*HFX*	e2*2001/116*0283			
	J*KFV*	e2*2001/116*0284			
	J*NFS*	e2*2001/116*0309			
	J*NFU*	e2*2001/116*0285			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Citroen</u> (Forts.)				
C3	F*8HX*	e2*98/14*0259	86.78.16A/ 26A	B1,C1,D1, E2,4,60,60e
	F*8HY*	e2*98/14*0261		
	F*8HZ*	e2*2001/116*0317		
	F*9HX*	e2*2001/116*0318		
	F*9HZ*	e2*2001/116*0329		
	F*HFX*	e2*98/14*0256		
	F*KFU*	e2*2001/116*0289		
	F*KFV*	e2*98/14*0257		
	F*NFU*	e2*98/14*0258		
	C5, -Kombi	R*4HP	e2*2001/116*0348	
R*4HR*		e2*2001/116*0354		
R*4HS*		e2*2001/116*0353	68.91.19/-29	
R*4HT*		e2*2001/116*0347		
R*4HX*		e2*2001/116*0307		
R*6FY*		e2*2001/116*0334		
R*6FZ*		e2*2001/116*0303		
R*9HY*		e2*2001/116*0335		
R*9HZ*		e2*2001/116*0305		
R*RFJ*		e2*2001/116*0304		
R*RHL*		e2*2001/116*0315		
R*RHR*		e2*2001/116*0306		
R*XFU*		e2*2001/116*0308		
Evasion		22	G815	68.37.19/--
	U6	e2*93/81*0158	bzw.	
	A	e2*93/81*0186	68.60.09/-09	
Jumpy Kombi	U64	H173 H338	68.61.19/-29	A,D ww. D1, 60,60b
	U6U	e2*93/81*0161		
	B	e2*93/81*0187		
Xantia, -Kombi	X2	e2*93/81*0116	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 18a
		bis		
		e2*93/81*0125		
		e2*93/81*0180		
		e2*93/81*0191		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Citroen</u> (Forts.)				
Xantia, -Kombi	X2	e2*98/14*0116 bis e2*98/14*0125 e2*98/14*0180 e2*98/14*0191	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 18a
XM, -Break	Y4	G666 e2*93/81*0134 bis e2*93/81*0143 e2*98/14*0134 bis e2*98/14*0143	68.74.19/-29	A,D ww. D1, 4,18
Xsara Coupé	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*98/14*0115 e2*98/14*0175 e2*98/14*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*98/14*0115 e2*98/14*0175 e2*98/14*0189	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 60

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Citroen (Forts.)</u>				
ZX, -Break	N2	F834 e2*93/81*0074 e2*93/81*0075 e2*93/81*0076 e2*93/81*0077 e2*93/81*0078 e2*93/81*0079 e2*93/81*0080 e2*93/81*0082 e2*93/81*0083 e2*93/81*0094 e2*93/81*0095 e2*93/81*0096 e2*93/81*0097 e2*93/81*0098 e2*93/81*0099 e2*93/81*0100	67.83.09/-09 bzw. 85.91.16/-26	A,D ww. D1, 4,8 A,D ww. D1, 3
<u>Fiat/l</u>	<u>4001</u>			
<u>Fiat/l</u>	<u>4136</u>			
Brava	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2,60
Bravo	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2,1, 60
Marea, Marea Weekend	185	e3*93/81*0003 e3*95/54*0003	86.21.16/-26	B1,C1,E2,60
Punto	176	G488	85.88.16/-26	A,D ww. D1, 8
Punto	188	e3*98/14*0048	86.73.16/26	B1,D ww. D1,C1,E2 60,ab10/99
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B1,C1,D1, 59d,60,60b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Fiat (Forts.)</u>				
Scudo Combinato	220L	H105	68.61.19/-29	A,D ww. D1, 60,60b
	220P	H261		
	220	e2*93/81*0162 e2*2001/116*0162		
Ulysse	220	G785	68.37.19/-	A,D ww. D1, 5,25,59d ww. 59e, 60
	22	e2*93/81*0159 e2*98/14*0159	bzw. 68.60.09/-09	
<hr/>				
*Ford/D	0928			
Ford	1005			
Ford/GB	2028			
Ford/E	7528			
Ford	8566			
Cougar	BCV	e9*96/79*0027	86.51.16/26	B1,C1,E1, 60,60e
Escort	GAA	B824 B824/1 C706	67.53.09/-09	A,D ww. D1
Escort Turnier	GAF	E040		
	AWA	B885 B885/1		
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508 F508/1 F509 F509/1 G146	68.02.09/-09	A,D ww. D1, von 9/91 bis 8/93
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort Cabrio	ALL	F538	68.02.09/-09	A,D ww. D1, von 9/91 bis 8/93

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Ford (Forts.)</u>				
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508/1 F509/1 G146	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,ab 2/95
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort (3türige Lim.)	ABL	e11*93/81*0051		
Escort (4türige Lim.)	AFL	e11*93/81*0052		
Escort (5türige Lim.)	AAL	e11*93/81*0053		
Escort (5türiger Kombi)	ANL	e11*93/81*0054		
Escort Cabrio	ALL	F538	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,ab 2/95
Escort Cosworth	ABLC4	G135	67.50.09/-09	A,D ww. D1, 13
Fiesta	GFBT WFBT	A074/1 A313/1	67.53.09/-09	A,D ww. D1
Fiesta	GFJ	F108 F108/1 F109 F109/1 G007	85.59.06/-06	A,D ww. D1, 2,31, bis 9/93
Fiesta Turbo Courier	FBJT F5L F3L	F412 F719 F720		
Fiesta	GFJ	F108/1 F109/1 G007	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 2,42, ab 10/93
Fiesta Turbo Courier	FBJT F5L F3L	F412 F719 F720	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 2,42, ab 10/93
Fiesta 5-türig	JAS	e13*93/81*0008 e13*95/54*0008	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,ab12/95
Fiesta 3-türig	JBS	e13*93/81*0009 e13*95/54*0009		
Fiesta LKW	JVS	H267		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Ford</u> (Forts.)				
Fiesta Courier Kombi	J5S	e13*93/81*0013 e13*95/54*0013	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,ab12/95
Fiesta Courier	J3S	H371		
Fiesta	JAS JBS	e13*95/54*0008 e13*95/54*0009 jeweils ab Nachtrag 10	86.60.16/-26	B1,C1, D ww. D1, E3,60,60e
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B1,C1,D2, E2,3,56b, 60c
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B1,C1,D2, E2,4,56a, 60c
Focus Fließheck (5Türer) Focus Fließheck (3Türer) Focus Stufenheck (4Türer) Focus Kombi (5Türer)	DAW DBW DFW DNW	e13*97/27*0037 e13*97/27*0038 e13*97/27*0039 e13*97/27*0040	86.57.16/-26	B1,C1, D ww. D1, E3
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B1,C1,D1, E2,4,59,59b
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,56,60
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b, bis 03/02

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Ford</u> (Forts.)				
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b, ab 04/02
KA	RBT	e9*95/54*0019	86.60.16/-26	B1,C1,E3, ab 10/96
Mondeo 4-türer Mondeo 5-türer Mondeo Turnier	BFP BAP BNP	e1*95/54*0045 e1*95/54*0046 e1*95/54*0047	86.51.16A/ -26A	B1,C1,E1, 59d ww. 59e, ab 8/96
Mondeo (4Türer) Mondeo (5Türer) Mondeo Kombi	B4Y B5Y BWY	e1*98/14*0154 e1*98/14*0155 e1*98/14*0156	86.72.16/-26	B,C1,D1, E2,4,60
Orion	AFD	D136 D199	67.53.09/-09	A,D ww. D1
Puma	ECT	e13*95/54*0024	86.60.16/-26	A,D ww. D1
Scorpio	GAE	D691 D691/1	67.50.09/-09	A,D ww. D1, 13,56
Scorpio, -Turnier Scorpio 4x4 Scorpio 4x4, -Turnier Scorpio	GGE GAE4 GGE4 GFR	D691/2 D932 D932/1 e1*93/81*0018 e1*95/54*0018		
Scorpio Turnier	GNR	e1*93/81*0019 e1*95/54*0019		
Sierra	GBC	C689 C689/1	67.50.09/-09	A,D ww. D1, 8
Sierra	GBG	E400 E400/1 E400/2		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Ford</u> (Forts.)				
Sierra XR 4x4	GB4	D745	67.50.09/-09	A,D ww. D1, 8
	GBG 4	E434 E434/1		
Sierra Turnier	BNC	C690		
		C690/1		
		C691		
		C691/1		
Sierra Turnier	BNG	E401		
		E401/1		
		E401/2		
Sierra Turnier 4x4	BNE4	E092		
	BNG4	E433 E433/1		
Transit	TBS	D921	67.88.09/-09	A,D ww. D1, 10, von 12/85 bis 12/91
		D921/1		
	TES	D920		
		D920/1		
	TEL	E030		
		E030/1		
	TWS	E599		
		E599/1		
	TAS	D919		
		D919/1		
	TAL	D937		
		D937/1		
	TGL	E035		
		E035/1		
	TUS	E188		
	E188/1			
TUL	E183			
	E183/1			
TTL	E001			
	E001/1			
TTS	D999			
	D999/1			
TTE	E189			
	E189/1			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Honda/J</u> <u>7100</u>				
<u>Honda/USA</u> <u>1153</u>				
<u>Honda/GB</u> <u>2131</u>				
<u>Rover</u> <u>2055</u>				
Accord, -VTEC, -TDI	CE7 CE8 CE9 CF1	e11*93/81*0020 e11*93/81*0024 e11*93/81*0025 e11*93/81*0026	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 59d
Civic	MB2 MB3 MB4 MB6 MB7	e11*96/27*0067 e11*96/27*0068 e11*96/27*0069 e11*96/27*0070 e11*96/27*0071	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60
Civic Aerodeck	MB8 MB9 MC1 MC2 MC3	e11*96/27*0087 e11*96/27*0088 e11*96/27*0089 e11*96/27*0090 e11*96/27*0091	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60
<u>Hyundai</u> <u>8252</u>				
Coupé	RD	e11*93/81*0065	86.46.16/-26	A,D ww. D1, 60
<u>Lancia</u> <u>4002</u>				
<u>Fiat/I</u> <u>4001</u>				
<u>Alfa Lancia</u> <u>4114</u>				
Zeta Lancia Z	Lancia220 22(Lancia)	H076 e2*93/81*0159	68.37.19/-29 bzw. 68.60.09/-09	A,D ww. D1, 25,60 A,D ww. D1, 25a,59d ww. 59e,60
<u>Mazda</u> <u>7118</u>				
<u>Mazda/B</u> <u>5003</u>				
<u>Toyo Kogyo</u> <u>7108</u>				
Mazda 121	JASM	e13*93/81*0010 e13*95/54*0010	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1, ab 03/96

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Mazda (Forts.)</u>				
Mazda 121	JBSM	e13*93/81*0011 e13*95/54*0011	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1, ab 03/96
Mazda 323	BG	F276	68.07.19/-29	A,D ww. D1
Mazda 323F, 323S	BJ	e1*97/27*0094 e1*98/14*0094	86.64.16/-26	B1,C1,D,E1
Mazda 626	GE	G104	88.01.19/--	A,D ww. D1, 5
626, -Kombi	GF GF/GW	e1*96/27*0055 e1*96/27*0055 e1*98/14*0055	86.64.16/-26	B1,C1,D,E1, 4,60
	GA	G198	88.01.19/--	A,D ww. D1, 5
<u>Mercedes-Benz/D 0708</u>				
<u>Daimler-Benz 0009</u>				
<u>Daimler-Benz 0709</u>				
<u>Daimler-Benz/D 0710</u>				
<u>DaimlerChrysler 0710</u>				
<u>DaimlerChrysler/D 0999</u>				
<u>Daimler-Steyr-Puch 6019</u>				
<u>Mercedes/E 7605</u>				
<u>Daimler (D) 1313</u>				
A-Klasse, -lang	168	e1*96/79*0073	86.42.16/-26	A,D1,56a, 60,60e,63
190 bis 190 E 2.6, 190 D bis 190 D 2.5 Turbo	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	85.41.09/-09	A,D ww. D1, bis 8/88
C 180 bis C 280, C 200 D bis C 250 TD, C 200 K, C 230 K, C 36 AMG	H0	G363 e1*92/53*0001	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 15,56 A,D ww. D1, 16,56

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Mercedes (Forts.)</u>				
C-Klasse	202	e1*93/81*0034	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 15,56 A,D ww. D1, 16,56
C-Klasse C-Klasse Kombi	203 203K	e1*98/14*0139 e1*98/14*0158	68.73.19/-29 bzw. 68.84.19/-29	A,D1,4,60, 60b, bis 02/04 A,D1,4,60, 60b,ab 03/04
CLK (ausg. Cabrio)	208	e1*96/27*0054	86.29.16/-26 ww. 86.48.16/--	A,D1 A,D1,5,60
CLK-Klasse	209	e1*98/14*0184	68.73.19/29	A,D1,3
E-Klasse Limousine	210	e1*93/81*0022	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D1,15 A,D1,16
E-Klasse Kombi	210K	e1*93/81*0033	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D1,15 A,D1,16
E-Klasse	211	e1*98/14*0183	68.80.19/29	B,C1,D1,E2, 4,60,
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0213		bis 06/04
E-Klasse	211	e1*98/14*0183	68.85.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,60,
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0213		07/04 bis 05/06
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/	B,C1,D1,E2, 4,60,
E-Klasse AMG	211 G	e1*2001/116*0274	29A	ab 06/06
E-Klasse Kombi	211 AMG	e1*2001/116*0397		
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Mercedes (Forts.)</u>				
280 S bis 450 SEL 6.9	116	8342	85.40.19/-29	A,D ww. D1,
260 SE bis 560 SEL	126	B555 B555/1		56,ab 1/77
380 SEC bis 560 SEC	126C	C273 C273/1		
SLK	170	e1*95/54*0039	86.41.16/-26	A,D1,60
G-Klasse, -Cabrio	463	e1*96/79*0064	68.73.19/-29	A,D1,60,60e
M-Klasse	163	e1*96/79*0083	86.55.16/-- bzw. --/86.63.26	A,D1,4,5,60 A,D1,4,6,60
208D	208D	H068	68.71.19/-29	A,D ww. D1,
	208D-KA	H069		65
210D	210D	H665		
	210D-KA	H666		
212D	212D	H070		
	212D-KA	H071		
214	214	H077		
	214-KA	H078		
308D	308D	H072		
	308D-KA	H073		
	308D-P	H542		
310D	310D	H667		
	310D-KA	H668		
312D	312D	H074		
	312D-KA	H075		
	312D-JC	H276		
314	314	H079		
	314-K	H080		
208 D, 210 D, 212 D, 214, 214 D, 308 D, 310 D, 312 D, 314 310 D/4X4, 312 D/4X4	A	e1*93/81*0021 e1*98/14*0021	68.71.19/-29	A,D ww. D1, 65
	B	e1*96/27*0060 e1*98/14*0060		
Sprinter	C	e1*98/14*0127		
	D	e1*98/14*0128		
	E	e1*98/14*0129		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>	
<u>Mercedes (Forts.)</u>					
Sprinter	906 AC 30	e1*2001/116*0353	86.99.16/-26	A,D1,60,65, 65a	
	906 AC 35	e1*2001/116*0354			
	906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424			
	906 KA 30	L765			
	906 KA 35	L766			
	906 KA 35/4x4	L970			
	906 OK 30	L763			
	906 OK 35	L764			
	906 OK 35/4x4	L969			
Vito, 108D, 108Cdi, 110D, 110Cdi, 112Cdi,113, 114	638	e9*93/81*0005 e9*98/14*0005	68.54.19/-29	A,D ww. D1, 25a	
	108 D	108D-KA			
	110 D	110D-KA			
	113	113KA			
	114	114KA			
	108CDi, 110CDi, 112CDi,113, 114	638/1			K393
	V-Klasse	638/2			e9*95/54*0020 e9*98/14*0020
Viano, Vito	639	e9*2001/116*0048	68.93.19/-29	B1,C1,D1,60	
<u>Mitsubishi 7107</u>					
Colt, Lancer	CJ0	e1*93/81*0031	86.11.16/-26	B1,C1,E2,60	
<u>Nissan/J 7105</u>					
<u>Nissan/GB 2125</u>					
<u>Nissan Europe/NL 9648</u>					
<u>Nissan Europe/F 3144</u>					
Almera	N16	e11*98/14*0129	86.68.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 56a	
Primera, -Traveller	P11	e11*93/81*0060	86.24.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 60,60b	

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Nissan (Forts.)</u>				
Pickup	MD21	E082 E082/1	67.85.19/-29	A
Terrano	WD21 WYD21	E736 ohne	67.85.19	A,2
<u>Opel</u>	<u>0035</u>			
<u>Opel</u>	<u>0039</u>			
<u>GM/E</u>	<u>7526</u>			
<u>IBC Vehicles/GB</u>	<u>2127</u>			
<u>Isuzu</u>	<u>7115</u>			
Ascona	Ascona-C Ascona-C-CC	C265/1 C265/2 C266/1 C266/2	68.41.09/-09 ww. 67.84.09/-09	A,D ww. D1, 8,ab 9/84 A,D ww. D1, 9,ab 9/84
Astra	Opel Astra-F-CC Opel Astra-F Opel Astra-F-Cara- van Opel Astra-F-Cabrio Opel Astra-F-LFW	F857 G065 F854 G372 F972	68.41.09/-09 ww. 67.84.09/-09	A,D ww. D1, 8,39 A,D ww. D1, 9,39
Astra-F, -CC	T92	e1*97/27*0074 e1*98/14*0074	68.41.09/-09 ww.	A,D ww. D1, 8,39
Astra-F-Caravan	T92/Kombi	e1*97/27*0075 e1*98/14*0075	67.84.09/-09	A,D ww. D1, 9,39
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E1 ww. E2,3,60
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E1 ww. E2,3,60
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.33.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E1
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		ww. E2,4,60

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Opel</u> (Forts.)				
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087	86.33.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E1 ww. E2,4,60
Astra-G-Lieferwagen	Astra-G-Van	K182	86.33.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E1 ww. E2,4, 60
Combo Tour Combo Combo-B	Opel-Combo-B Opel-Combo-B-Lfw S93P-PBV	G756 G573 e1*96/27*0052 e1*98/14*0052	68.03.09/-09 bzw. 67.84.09/-09	B1,C1,D ww. D1,E2,8 B1,C1,D ww. D1,E2,9
Corsa Opel-Corsa-B	Opel-Corsa-B S93	G290 e1*96/27*0053 e1*98/14*0053	68.03.09/-09 bzw. 67.84.09/-09	B1,C1,D ww. D1,E2,8 B1,C1,D ww. D1,E2,9
Corsa-C	Corsa-C	e1*98/14*0148	86.71.16A/ -26A	B,C1,D1,E2, 56b,60,60b
Frontera	Opel Frontera UT2/4	F933 e11*93/81*0050	68.14.19/-29	A,D ww. D1,
Frontera Sport	Opel Frontera UT2/4	F933 e11*93/81*0050	68.72.19/-29	A,D ww. D1, 7
Kadett	Kadett-E Kadett-E-CC Kadett-E-Caravan	E023 E023/1 E023/2 D559 D559/1 D559/2 D560 D560/1 D560/2	68.41.09/-09 ww. 67.84.09/-09	A,D ww. D1, 8, A,D ww. D1, 9,
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,59d, 60,60b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Opel</u> (Forts.)				
Omega	Omega-B	G684	68.30.19/-29	A,D ww. D1, 8,18, ab 4/94
	Omega-B-Caravan	G685		
Omega-B	V94	e1*96/79*0077 e1*98/14*0077	86.35.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E1 ww. E2,60, 60e
Omega-B-Caravan	V94/Kombi	e1*96/79*0078 e1*98/14*0078		
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214	68.82.19/-29 bzw. 68.87.19/-29	B1,C1,D1, E2,4,18a,60 B1,C1,D1, E2,4,19,60
		e1*2001/116*0291		
Vectra	Vectra-A	E947 E947/1	68.41.09/-09 ww.	A,D ww. D1, 8,39 A,D ww. D1, 9,39
	Vectra-A-CC	E948 E948/1	67.84.09/-09	
	Vectra-A-X	E951 E951/1		
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.33.16/-26	B1,C1,D ww. D1, E1 ww. E2, 4,ab 8/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29 bzw.	B1,C1,D1, E2,4,18a,60 B1,C1,D1, E2,4,19,60
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292		
Vivaro	X83	e13*98/14*0170	68.97.09	A,D1,5,45, 60,60e
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB-CNG	e1*98/14*0110	86.54.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E1 ww. E2,60

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2		
Peugeot/F	3003					
106	1..CDY	e2*93/81*0047	86.30.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 2,59d ww. 59e,60b		
	1..CDZ	e2*98/14*0047 e2*93/81*0048 e2*98/14*0048				
	1..HDY	e2*93/81*0049 e2*98/14*0049				
	1..HDZ	e2*93/81*0050 e2*98/14*0050				
	1..HFX	e2*98/14*0210				
	1..KFX	e2*93/81*0051 e2*98/14*0051				
	1..KFW	e2*98/14*0211				
	1..NFW	e2*93/81*0053 e2*98/14*0053				
	1..NFX	e2*93/81*0054 e2*98/14*0054				
	1..NFZ	e2*98/14*0052				
	1..VJX	e2*93/81*0196 e2*98/14*0196				
	1..VJY	e2*93/81*0055 e2*98/14*0055				
	1..VJZ	e2*93/81*0056 e2*98/14*0056				
205	741A	D091			68.19.19/--	A,D ww. D1, 5
	20A	D091/1 D091/2 D091/3				
205	741C	D390			68.19.19/--	A,D ww. D1, 7
	20C	D390/1 D390/2				
205 Cabrio	741B	E174	68.19.19/--	A,D ww. D1, 7		
	20D	E174/1 E174/2				

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Peugeot (Forts.)</u>				
206 (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	2..WJY 2..HFZ 2..KFX 2..NFZ 2..RFR 2..WJZ 2..RHY 2..HFX 2..KFW 2..NFU 2 RFN	e2*93/81*0085 e2*98/14*0085 e2*93/81*0168 e2*98/14*0168 e2*93/81*0170 e2*93/81*0171 e2*98/14*0171 e2*93/81*0172 e2*93/81*0173 e2*98/14*0173 e2*93/81*0174 e2*98/14*0174 e2*98/14*0212 e2*98/14*0237 e2*98/14*0238 e2*98/14*0259	68.67.19A/ -29A	B1,C1,D ww. D1,E2, 60,60e
306 4-türig	7A 7	G264 G264	68.04.09/-09	A,D ww. D1, 4,8
306 2-türig	7	G264	85.91.16/-26	A,D ww. D1, 3
306, -Break, -Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..A9A 7..DHV 7..DHY 7..DJY 7..KFX 7..KFW 7..LFY 7..LFZ 7..NFZ 7..NFT 7..RHY 7..RFS 7..RFV 7..WJY 7..WJZ	e2*93/81*0144 e2*93/81*0167 e2*93/81*0145 e2*93/81*0146 e2*93/81*0147 e2*98/14*0240 e2*93/81*0148 e2*98/14*0148 e2*93/81*0149 e2*93/81*0150 e2*98/14*0241 e2*93/81*0081 e2*98/14*0081 e2*93/81*0152 e2*93/81*0151 e2*93/81*0086 e2*98/14*0086 e2*93/81*0190	68.04.09/-09 bzw. 85.91.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 4,8 B1,C1,D ww. D1,E2,3

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
309	10A	E042	67.83.09/-09	A,D ww. D1
	3A	E042/1		
	10C	E452		
	3C	E452/1		
405	15B	F666 F666/1	67.83.09/-09	A,D ww. D1,
	4B	F666/2		
405 Break	15E	E815 E815/1		
	4E	E815/2		
406 Break (keine Lim., kein Coupé; die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break) - F: Familiare	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	B1,C1,D ww. D1,E2, 18
	8..BFZ	e2*93/81*0024		
		e2*98/14*0024		
	8..RFV	e2*93/81*0025		
		e2*98/14*0025		
	8..LFY	e2*93/81*0026		
		e2*98/14*0026		
	8..DHX	e2*93/81*0027		
	8..D8B	e2*93/81*0028		
	8..P8C	e2*93/81*0029		
	8..RGX	e2*93/81*0073		
	8..RHY	e2*93/81*0087		
		e2*98/14*0087		
	8..XFX	e2*98/14*0090		
	8..4HX	e2*93/81*0091		
	8..6FZ	e2*93/81*0092		
8..XFZ	e2*93/81*0101			
	e2*98/14*0101			
8..LFX	e2*93/81*0155			
	e2*98/14*0155			
8..RHZ	e2*93/81*0188			
	e2*98/14*0188			
8..RLZ	e2*98/14*0222			
8..RFN	e2*98/14*0223			
8..RHS	e2*98/14*0264			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Peugeot (Forts.)</u>				
806	221	G784 e2*93/81*0157	68.37.19/-- bzw.	A,D ww. D1, 5,25,48,60
	A	e2*93/81*0184	68.60.09/-09	A,D ww. D1, 25a,48,59d ww. 59e,60
Expert Kombi	224	H342 e2*93/81*0160	68.61.19/-29	A,D ww. D1, 60,60b
Expert	B	e2*93/81*0185 e2*2001/116*0185		
Partner Kastenwagen	5	H420	86.77.16/-26	A,D ww. D1, 60
Partner (PKW)	5 HDZ	e2*93/81*0060 e2*98/14*0060	86.76.16/-26 bzw.	A,D ww. D1, 60,bis 06/02
	5 KFX	e2*93/81*0061 e2*98/14*0061	86.77.16/-26	A,D ww. D1, 60,ab 07/02
	5 DJY	e2*93/81*0062		
	5 LFX	e2*93/81*0133 e2*98/14*0133		
	5 WJZ	e2*93/81*0182 e2*98/14*0182		
	5 RHY	e2*93/81*0202 e2*98/14*0202		
	5 HFX	e2*98/14*0228		
	5 KFW	e2*98/14*0229		
	5 NFU	e2*98/14*0230		
	5 WJY	e2*98/14*0231		
Partner	G*9HX*	e2*2001/116*0322	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,45,60, 66
	G*KFW*	e2*2001/116*0279		
	G*NFU*	e2*2001/116*0280		
	G*RHY*	e2*2001/116*0282		
	G*WJY*	e2*2001/116*0281		
<u>Proton/MAL 7401</u>				
313 bis 315, 413 bis 420, 418 Coupé	C9 (Persona)	e11*93/81*0002	86.11.16/-26	A,D ww. D1, 60

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
Renault	3004			
Renault	3333			
Matra	3128			
Clio	B/C57 57	F543 e2*93/81*0064	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 12,43
Clio	R	e3*2001/116*0327	68.92.19/-29	B1,C1,D1, E2,59 ww. 59b
Espace Espace Quadra	J11/13 J11/13 4x4	D767 E865	67.96.09/-09	A,D ww. D1, 25,ab 1/88
Espace	JE	e2*93/81*0084 e2*98/14*0084	68.57.19/-29	B1,C1,D ww. D1,E2, ab 1/97
Kangoo	KC	e2*93/81*0164 e2*98/14*0164	68.69.19/-29	B1,C1,D2, E2,60
Laguna	B56	G638 e2*93/81*0012 e2*98/14*0012	68.31.19/-29	B1,C1,D ww. D1,E2
Laguna Grandtour	K56	e2*93/81*0011 e2*98/14*0011		
Mégane	BA	e2*93/81*0010 e2*98/14*0010	86.16.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 60,60b
Mégane Break	KA	e2*93/81*0192 e2*98/14*0192	86.16.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 60,60b
Mégane Cabrio	EA	e2*93/81*0103 e2*98/14*0103	86.16.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 1,60,60b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Renault (Forts.)</u>				
Mégane Classic	LA	e2*93/81*0072 e2*98/14*0072	86.16.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 60,60b
Mégane Coupé (Coach)	DA	e2*93/81*0009 e2*98/14*0009	86.16.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 1,60,60b
Mégane Scénic, Scénic	JA	e2*93/81*0068 e2*98/14*0068	68.58.09/-09	B1,C1,D ww. D1,E2, 60,60b
Renault 19 Renault 19 Cabrio	X53 D53	G073 F798	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 43
Safrane	B54	G199 e2*93/81*0063 e2*98/14*0063	68.20.19/--	A,D ww. D1, 18
Trafic	JL	e2*98/14*0213	68.97.09/--	A,D1,5,60, 60e
Twingo	C06	G391 e2*93/81*0071 e2*98/14*0071	86.09.--/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 6,59f,60
<u>Rover (GB) 2055</u>				
<u>MG Rover (GB) 2142</u>				
Rover 400 Serie	RT Type RT	H093 e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,4,D ww. D1,60
Rover 45	Type RT	e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60
Rover 600 Serie	RH Type RH	G529 e11*93/81*0048	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 59d
Freelander	LN	e11*96/79*0082	86.39.--/-26	A,D ww. D1, 6,60

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>Seat/E</u> <u>7593</u>				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b, bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b, ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B1,C1,D1, 4,4
Arosa	6H	e1*95/54*0049 e1*98/14*0049	86.31.17/-27	B1,C1,D ww. D1,E4, 59d ww. 59e
Cordoba	6K/C	G613	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 56 A,D ww. D1, 56,59 ww. 59a,62b
Cordoba, Cordoba Vario, Ibiza	6K	e9*93/81*0001 e9*98/14*0001	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,D ww. D1,E4, 56 B1,C1,D ww. D1,E4, 56,59 ww. 59a
Ibiza 2-türig	6K	G406	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1 ww. A,D ww. D1, 59 ww. 59a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Seat</u> (Forts.)				
Ibiza 4-türig	6K	G406	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 56 A,D ww. D1, 56,59 ww. 59a
Inca	9KS	H307 e9*93/81*0006	85.78.17/-27	A,D ww. D1, 56
Inca (LKW)	9KSF	H308		
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,D ww. D1,E4
Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4
Toledo	1L	F763 e9*95/54*0021	85.79.--/-26	A,D ww. D1, 6
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,D ww. D1,E4
<u>Skoda</u> 8004				
<u>AZNP-Skoda</u> 8002				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D ww. D1,E2, 4,56,60,60e
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59a ww. 59b
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B1,C1,D ww. D1,E4, 60
Octavia, -Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60,60e
Octavia, -Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60,60e

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Skoda</u> (Forts.)				
Octavia Limousine und Kombi (Pkw)	5E	e11*2007/46*0243	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a, 59d ww. *
Octavia Limousine und Kombi (Lkw)	5E	e11*2007/46*0244		59f,60 *
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b
<u>Subaru</u>				
<u>Fuji Heavy Ind.</u> 7106				
Impreza	GC/GF	G334 e13*95/54*0026 e13*96/79*0026 e13*98/14*0026	86.50.16/-26	A,60,60e
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	86.75.16/-26	B1,C1,D1, E2,56b,60, 60b
Legacy	BC	F297 F297/1	68.11.19/--	A,D ww. D1, 5,9,bis 12/91
Legacy Station	BJF	F298 F298/1		
Legacy	BD/BG	H296 e1*93/81*0009	68.50.19/--	A,D ww. D1, 5,9, ab 6/94
<u>Toyota</u> 7104				
<u>TMM</u> 2130				
<u>Toyota/USA</u> 1159				
<u>Toyota Europe (B)</u> 5013				
Corolla, -Kombi	E10	G072 e6*93/81*0005	86.43.16/-26	A,D ww. D1, 60
Corolla	E11 E11U	e6*95/54*0043 e11*98/14*0102	86.43.16/-26	B1,C1,D ww. D1,E2, 60

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 2</u>
<u>Toyota (Forts.)</u>				
Hilux	N8	F100 F100/1	12.75.16/--	A,D ww. D1, 5
	N10	F130		
	N11	F131		
4-Runner	N13	F355	12.75.16/--	A,D ww. D1, 5,bis 8/92
<u>Volvo/B 5016</u>				
<u>Volvo/NL 9629</u>				
<u>Volvo/S 9101</u>				
<u>Netherlands Car/NL 9644</u>				
S70, V70	L	e9*93/81*0002	86.22.26	B1,C1,D ww. D1,6, E2,60,60b
<u>VW 0600</u>				
<u>VW 0603</u>				
1200, 1300	11	2180 2180/1 2180/2 2180/3 2180/4 2180/5	67.17.06/-06	A,D ww. D1, 56,ab 8/72
Käfer 1303	13	8303	67.17.06/-06	A,D ww. D1, 56
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B1,C1, D1, E4,4,59d
Crafter	2EC1	e1*2001/116*0355	86.99.16/-26	A,D1,60,65, 65a
	2EC2	e1*2001/116*0356		
	2FJE1	L767		
	2FJE2	L768		
	2EKE1	L769		
	2EKE2	L770		
	2EKZ	L847		
	2FJZ	L846		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf, -D, Jetta, -D	17	9138/1 9138/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,ab 8/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf Cabrio	155	B042 B042/1 B042/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,ab 8/78
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186 D186/1 D186/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, bis 8/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186/1 D186/2	85.64.17/-27	A,D ww. D1, ab 9/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -Variant, Vento	1HX0	F804	85.78.17/-27	B1,C1,D1,
Golf (LKW)	1HX0F	F894	ww.	E4,60
Golf syncro, -Variant syncro, Vento syncro	1HX1	G156 e1*92/53*0004 e1*93/81*0004	86.18.17/-27	B1,C1,D1, E4,59 ww. 59a
Golf Citystromer	1HX0E	G966		
Golf, -Variant, Vento	1H	e1*96/79*0068		
Golf Cabrio	1EX0	G407	85.78.17/-27	B1,C1,D1,
Golf (III) Cabrio	1E	e1*96/79*0070		E4,60
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B1,C1,D1, E4
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,60c,64b
Golf Plus, -Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60c
Golf V Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60c

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
VW (Forts.)				
VW Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,60c,64b
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,60c
Golf VII (Steilhecklimousine)	AU	e1*2007/46*0623	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, * E2,4,28a, * 60,60e *
Golf VII Variant (Kombilimousine)	AUV	e1*2007/46*0627	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, * E2,4,28a, * 60,60e *
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60c
LT 26, -28, -32, -35	2DX0AE	H428	68.71.19/-29	A,D ww.D1, 65
LT 28,-32, -35	2DX0FE	H482		
LT 35 Z, LT 40, -46	2DX0FZ	H617		
LT 35 Z, LT 40, -46	2DX0AZ	H724		
LT	2DM	e1*95/54*0041 e1*98/14*0041 e1*2001/116*0041	68.71.19/-29	A,D ww.D1, 65
Lupo (ausg. FSi, Gti, TDi 3L)	6X	e1*97/27*0085 e1*98/14*0085 e1*2001/116*0085	86.31.17/-27	B1,C1,D1, E4,3,59d ww. 59e,60
Lupo GTI (ausg. FSi, TDi 3L)	6ES	e1*98/14*0147 e1*2001/116*0147	86.31.17/-27	B,C1,D1,E4, 3,56b,59d ww. 59e,60
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B1,C1,D ww. D1,E4, 7 oder 64,60
Passat, -D, -Variant, -D	35I	E657 E657/1	85.78.17/-27 ww.	A,D ww. D1, ab 9/93

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
VW (Forts.)				
Passat syncro, -Variant	35I-299	E960	86.18.17/-27	A,D ww. D1, 59 ww.59a, ab 9/93
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B1,C1,D ww. D1,E4, 4,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B1,C1,D1, E4,4
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,59d ww. 59e,60
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60e
Polo, Derby	86	9292/1	85.15.17/-27	A,D ww. D1,
Polo	86C	C292 C292/1 C292/2	85.15.17/-27	A,D ww. D1,
Polo	6N	G774	85.78.17/-27	A,D ww. D1,
Polo (LKW)	6NF	G951	ww.	58
Polo, -Classic	6KV	e9*93/81*0008 e9*98/14*0008	86.18.17/-27	A,D ww. D1, 58,59 ww. 59a,62c
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D ww. D1,E4, 56b,59d ww. 59e,60
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,60,60e

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2
<u>VW</u> (Forts.)				
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b, bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b, ab 04/02
Taro Taro 4x4	7AX0 7AX1	F110 G758	12.75.16/--	A,D ww. D1, 5
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,1,4,60, 60e
Transporter / Pkw Kombi -syncro	70X0A 70X1A	F514 G213	85.81.17/--	A,D ww. D1, 5,25a, bis 2/96
Transporter / Bus / Multivan -syncro	70X0B 70X1B	F521 G206		
California / Camper -syncro	70X0BL 70X1BL	F576 G284		
Transp. / Krankenwagen -syncro	70X0BN 70X1BN	F657 G340		
Transporter/Caravelle/Bus -syncro	70X0C 70X1C	G461 G462		
Transporter / Pritsche -syncro	70X0D 70X1D	F519 G214		

VW (Forts.)

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung IS 2000 (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 2				
Transporter, -syncro	70X02A 70X12A	H325 H326	86.05.16/-26	A,D ww. D1, ab 3/96				
Transporter, California, Multivan, -syncro	70X02B 70X12B	H298 H306						
California-Coach, Highway, -syncro	70X02BL 70X12BL	H304 H322						
Krankenwagen, -syncro	70X02BN 70X12BN	H300 H323						
Transporter, Bus, Multivan, -syncro	70X02C 70X12C	H297 H299						
Transporter, Pritsche, -syncro	70X02D 70X12D	H324 H327						
Caravelle, Multivan, Transporter	7DB	e1*96/79*0067 e1*98/14*0067			86.05.16/-26	A,D ww. D1, ab 3/96		
California	7DW 7DWA	e1*96/79*0066 e1*98/14P0120						
California, Caravelle, Multivan, Transporter	7DZ 7DZA	e1*96/79*0095 e1*98/14*0095 e1*98/14P0143						
Multivan, Multivan T5	7HM	e1*2001/116*0218					86.88.16/-26	B1,C1,D1, *
California, Business								
California T5	7HMA	e1*2001/116*0289			86.88.16A/	60e,65,65a, *		
Transporter-, Caravelle T5	7HC	e1*2001/116*0220			-26A	65c *		
Transporter T5 4-motion	7HCA	e1*2001/116*0286						
Transporter T5 (Lkw)	7HKX0 7HK 7J0	L148 L148 L225 e1*2007/46*0130						

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung IS2000**

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 nicht belegt
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 28a nur in Verbindung mit manuellen Längsverstellschienen 7308800.1A/-2A, Recaro-Teile-Nr.:
- Links : Türseite: 82172463-4, Tunnelseite: 82668690-4
- Rechts : Türseite: 82172463-5, Tunnelseite: 82668690-5
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischem Lehnenversteller am Recarositz
- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.

ungültiges Blatt
invalid page

14.04.2015


Jan Hendrik Schneider


Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung IS2000**

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 nicht belegt
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 28a nur in Verbindung mit manuellen Längsverstellschienen 7208800.1A/-2A, Recaro-Teile-Nr.:
- Links : Türseite: 82172463-4, Tunnelseite: 82668690-4
- Rechts : Türseite: 82172463-5, Tunnelseite: 82668690-5
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischem Lehnenversteller am Recarositz
- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.

2. Fassung

2nd issue

14.04.2015


Jan Hendrik Schneider


Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung IS2000**

- 40 Einbau des Recarositzes nur durch Recaro-Fachhändler oder durch Fachwerkstatt des Fahrzeugherstellers möglich
- 41 vor Arbeiten am Sitz den Auslösemechanismus des Gurtstraffers sichern
- 42 nicht für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 43 nur für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 44 Recaro-Armlehne an Fahrersitz beidseitig möglich
- 45 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 45a Recaro-Armlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich, wenn keine serienmäßige Armlehne an der Mittelkonsole vorhanden ist
- 46 Recaro-Armlehne nur in 4-türigen Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 47 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 47a Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne am Tunnel
- 48 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig und schwellerseitig möglich
- 49 Recaro-Armlehne an Fahrersitz und Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 50 Recaro-Armlehne tunnelseitig an Fahrersitz von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe möglich
- 51 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich
- 52 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich an Fahrzeugen ohne Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite
- 53 nicht belegt
- 54 nicht belegt
- 54a nicht belegt
- 55 nicht für Fahrzeuge mit 16-Ventil-Motor
- 56 nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56a bei 4türigen Fahrzeugen nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56b bei 2türigen Fahrzeugen ist für IS 2000, Ausführung XL (Sitz mit höherer Rückenlehne) der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 56c nicht für IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 57 nur für Cabrio
- 57a nicht für Cabrio
- 58 bei zweitürigen Fahrzeugen ist IS 2000, Ausführung Sport nur auf der Fahrerseite möglich
- 59 nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59a nur mit Distanzstück, T-Nr. 7308604 (10 mm) zwischen Sitz und Längsverstellchiene
- 59b nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 59c Beifahrersitz nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59e nicht belegt
- 59f IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60 wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60a nicht belegt
- 60b wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60c IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung IS2000**

- 60d nicht belegt
- 60e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerhöhung 40 mm
- 61 für zweitürige Fahrzeuge muss der Adapter mit einer Einrichtung zur Entriegelung der Längsverstellung beim Vorklappen der Rückenlehne ausgestattet sein (Walk-in)
- 62a nicht für Modular, Ausführung Orthopäd '95
- 62a nicht für Modular, Ausführung Expert
- 62b nicht für Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 62c bei zweitürigen Fahrzeugen ist für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62d für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62e für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch eines Sitzes (Fahrer oder Beifahrer) möglich
- 62f der Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur bei zweitürigen Fahrzeugen möglich
- 63 Austausch Beifahrersitz nur möglich, wenn serienmäßige Anschraubpunkte im Fz-Boden vorhanden
- 63a Austausch Beifahrersitz nicht möglich, wenn Beifahrersitz mit Schnellentnahme (Sitz nicht verschraubt)
- 64 der Austausch von Fahrer- und Beifahrersitz ist nur möglich, wenn die hinteren Sitzplätze aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64a die unmittelbar hinter dem ausgetauschten Sitz liegenden hinteren Sitzplätze müssen aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64b bei zweitürigen Fahrzeugen ist der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 65 nicht für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätzen in der vordersten Sitzreihe
- 65a nicht für Fahrzeuge mit Schwingsitzen in der vordersten Sitzreihe
- 65b nicht für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der vordersten Sitzreihe
- 65c auch für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der ersten Sitzreihe. Verstellweg des Sitzes ist nach hinten eingeschränkt, erfüllt aber noch die gesetzlichen Anforderungen.
- 66 die elektrische Schalterblende ist auf der Tunnelseite des Sitzes zu montieren, beim RECARO Ergomed SAB ist besonders darauf zu achten, dass der integrierte Seitenairbag sich immer auf der Türseite des Sitzes befindet
- 67a nicht für RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag
- 67b nicht für RECARO AM190, Ausführungen ohne integriertem Seitenairbag "
- 68 nur für Fahrzeuge mit starrem Gurtschloss (direkte Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech)
- 68a nur für Fahrzeuge mit teilflexiblem Gurtschloss (Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech über ummanteltes Stahlseil)
- 69 Handrad auf der Tunnelseite entfernen

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung IS2000**

- A nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- A1 nicht für Fahrzeuge Sitzplatzbelegungserkennung im Beifahrersitz
- B nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B1 auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B2 nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz und Windowbag
- B3 nur für Fahrzeuge mit Windowbag ohne Seitenairbag im Originalsitz
- C ein Aufkleber „Seitenairbag außer Funktion“ ist im Einstiegsbereich des betroffenen Sitzplatzes sichtbar und dauerhaft anzubringen
- C1 Bei Fahrzeugen, die mit Seitenairbag im Originalsitz ausgerüstet waren, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
- C2 Nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf den Sondersitz mit integriertem Seitenairbag, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten, die fahrzeugspezifische Einbauanleitung und der Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis sind bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Im Rahmen der Abnahme des Einbaus sind die Funktion der Airbagkontrollleuchte gemäß Fahrzeugbedienungsanleitung und die eventuell erforderlichen Kennzeichnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz entsprechend der Einbauanleitung gesondert zu überprüfen.
- D die Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss übernommen werden, sonst gilt Anmerkung 5
- D1 eine eventuell vorhandene Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss aus der Airbag-Elektronik ausprogrammiert werden (Beifahrer-Airbag wird immer mitgezündet!), sonst gilt Anmerkung 5
- D2 bei Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- E1 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau eines Ersatzwiderstandes in Verbindung mit einem Originalstecker des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden
- E2 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 stillgelegt werden
- E3 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ Ford Focus stillgelegt werden
- E4 Der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss entsprechend den Anweisungen des Service Handbuchs des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass in Abhängigkeit vom im Fahrzeug vorhandenen Airbagsteuergerät, die Stilllegung nur durch Ausprogrammieren und Trennen der Steckverbindung erfolgt oder zusätzlich der SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 verwendet werden muss!

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : IS2000
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung IS2000**

- F** Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden.
- F1** Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden. Der Einbau des Sitzes ist nur zulässig in Verbindung mit dem gleichzeitigen Einbau eines für den Fahrzeugtyp geprüften und genehmigten Hosenträgergurtes.
- F2** Die folgenden Hosenträgergurte sind gemäß der Fahrzeugzuordnung zulässig und für den entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und genehmigt:
- | <u>Kennbuchstabe</u> | <u>Hersteller</u> | <u>Typ</u> | <u>UN-Genehmigungs-Nr.</u> |
|----------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| A | Schroth Safety | Rallye 3 | E1-16R-0439003 |
| B | Products GmbH | Rallye 3J | E1-16R-0439004 |
| C | 59757 Arnsberg | Rallye 3A | E1-16R-040396 |
| D | | Rallye 4 | E1-16R-049530 |
- Die Auflagen der jeweiligen Gurtgenehmigung sind zu beachten!
- G** Die Gurtbringer für die Schultergurte der ersten Sitzreihe müssen ausprogrammiert werden (ohne Funktion).

Verwendete Abkürzungen:

ww. wahlweise
bzw. beziehungsweise
ausg. ausgenommen